

# PORTES DE GARAGE

Design et Séduction

SECTIONNELLE  
PLAFOND



SECTIONNELLE  
LATÉRALE



ROL  
(À ENROULEMENT)



# EVENŌ

Les éléments de votre Confort

# Volets roulants Coffres BSO Portes de garage



Entreprise de dimension nationale, Eveno est spécialisée dans les produits de fermeture innovants. Son identité et ses valeurs sont fondées sur l'implication de tous ses collaborateurs à apporter des réponses originales et adaptées aux attentes du client. Eveno partage avec ses partenaires la convivialité et le respect qui animent l'ensemble de ses équipes.

**EVENO**  
Les éléments de votre Confort

## > Eveno, une entreprise innovante

Pour améliorer sans cesse les solutions qu'Eveno vous propose, notre société s'implique au quotidien en Recherche et Développement et engage régulièrement des tests auprès d'organismes de contrôle, de certification et de validation.

## > Eveno, une capacité industrielle

- Siège social et usine à Plœmeur (près de Lorient)
- 220 salariés
- 20 000 m<sup>2</sup> de surface de production
- Plus de 1 200 volets roulants par jour
- 4 profileuses Alu
- Unité d'injection plastique à Rédéne

## • Un interlocuteur privilégié à votre disposition

Par secteur, le binôme Commercial Administrateur des ventes suit vos dossiers. Pour des questions plus techniques, vous pourrez même être en mis en conférence téléphonique avec le bureau d'études produit. Quelle que soit votre question ou le problème que vous ayez à résoudre, nous avons forcément la réponse !

## • Eveno 24h/24

Vous avez accès à notre large choix de produits, nos services, tarifs (pour les professionnels) et nos conseils, partout, 24h/24, sur [www.eveno-fermetures.com](http://www.eveno-fermetures.com)



**EVENO**  
Portes de Garage

Rejoignez-nous aussi sur [Twitter](#)





# Sommaire

## Eveno Fermetures

L'Entreprise  
Sommaire

## Portes de garage Sectionnelles Plafond et Latérale

Porte Sectionnelle Plafond à ressorts latéraux  
Le Portillon  
Porte Sectionnelle Latérale  
Le Portillon  
Types de panneaux - Types de textures  
Pré-cadre noir  
Les Décors  
Les Hublots  
Visio-panoramique  
Gamme Éco, Gamme Standard, Gamme Sur-mesure  
Zooms techniques

## Portes de garage ROL

Présentation  
Zooms techniques

## Aide à la prise de cotes

Sectionnelles Plafond et Latérale  
ROL

## Normes, services et garanties

Garantie 5 ans, s'enregistrer en ligne  
Norme NF, étiquettes de garantie

P 2  
P 3



P 4  
P 5  
P 6  
P 7  
P 8  
P 9  
P 10-11  
P 12-13  
P 13  
P 14-15  
P 16-17




P 18  
P 19




P 20  
P 21



P 22  
P 23



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND



Panneaux rainure haute  
Lisse Blanc

## La porte Sectionnelle Plafond à ressorts latéraux

**Gain de place au plafond**  
et optimisation du volume de votre garage

**Offre une fiabilité, une durée de vie**  
et un confort d'utilisation incomparables

**Comparaison avec une porte sectionnelle**  
à ressorts classique :

- Longévité supérieure : nombre de cycles
- Intervention rapide
- Maintenance sécurisée :  
intervention à hauteur d'homme

**Pose d'un cadre noir sur toutes les portes**  
sectionnelles Eveno :

- Esthétique et qualité de pose assurée



Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 7023 Gris béton - Hublots alu brossé carrés



EVENO  
Portes de Garage



# Le Portillon

**Pour les allées et venues fréquentes**

Permet le passage d'objets du quotidien

Évite l'ouverture totale de la porte et une déperdition de chaleur

Économie par rapport à l'investissement d'une porte de garage et d'une porte de service

Temps et facilité de pose identiques à ceux d'une porte sans portillon



Poignée Inox serrure multipoints



Ferme-porte intégré avec blocage à l'ouverture


Panneaux sans rainure  
Lisse Blanc - Portillon centré



Seuil abaissé (60 mm joint compris)




Panneaux sans rainure  
Lisse 7016 - Portillon centré - Hublots alu brossé carrés



Panneaux à cassettes  
Veiné Blanc - Portillon centré

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE



Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 7016

## La porte Sectionnelle Latérale

**Libère de l'espace au plafond**  
pour l'aménagement de rangements, d'une rochelle, etc.

**Ouverture partielle ou portillon** pour passage piéton

**De nombreux choix de finitions**  
pour un design contemporain ou traditionnel

**Harmonisation du design extérieur :**  
porte de garage - porte d'entrée

**Le cadre noir améliore l'esthétique** d'un bâtiment rénové



Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 6021 vert - Décor Aloé, hublots alu brossé carrés



EVENO  
Portes de Garage

# Le Portillon

Accessibilité piétons


Facilité et rapidité de pose

Sécurité à l'ouverture  
si le portillon est ouvert

Économie par rapport à l'investissement  
d'une porte de garage et d'une porte  
de service

Portillon intégré offrant un design discret  
et une solution pour les espaces limités

Accessoires prémontés



Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 9005, hublots à losange et portillon

## Deux types d'ouverture pour la même porte

Portillon ouvert



Ouverture passage piéton



Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 7016, portillon



## Types de panneaux\*



## Types de textures\*



\* Composition réalisée en RAL 7016, avec plus-value selon modèles.

Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 9016



Panneaux rainurés  
Veiné bois RAL 3004 Rouge



Panneaux rainure haute  
Lisse RAL Noir 100 sablé



Panneaux rainure haute  
Texturé RAL 7016







# Pré-cadre noir

100 %  
DES PORTES  
ÉQUIPÉES

Esthétique dans 100 % des cas

Gain de temps de pose des portes en kit :

- Réduction du nombre de composants
- Accessoires prémontrés

Pose et réglage simplifiés :

- Du système d'équilibrage
- Et des rails horizontaux (kit en option)

Qualité de pose :


- Reconstitue un environnement de pose favorable pour une porte en kit
- Mise à niveau et aplomb simplifiés
- Rigide pour la pose par une personne



Pré-cadre noir sans faux habillage\*







Pré-cadre noir avec faux habillage\*



\* Faux habillage = le faux linteau et les faux écoinçons

Mise en place du cadre noir



Pré-cadre noir - Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 7016

PORTE DE  
GARAGE

# SECTIONNELLE PLAFOND & LATÉRALE



Panneaux sans rainure  
Lisse 7002 - Décor Stellium



Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 7016 - Décor Acora



Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 7016 - Décor Ellipso



EVENO  
Portes de Garage

# Les Décors

En partenariat  
Portes d'entrée  
**Sphinx**  
Produits non distribués  
par Eveno



Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 7016 - Porte entrée et porte de garage Décor Eliade

## Décor portes de garage **EVENO** Les éléments de votre confort



## Décor portes de garage compatibles **Sphinx**




Droite ou gauche



Sur panneaux sans rainure aspect lisse

## Portes d'entrée **Sphinx** (Produits non distribués par Eveno)





Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 7023 - Hublots alu brossé carrés

## Les Hublots

### Hublots alu brossé rond, carré ou losange




### Vitrage



### Hublots rectangulaire et rond

	Pour tous types de panneaux	Pour Sectionnelles Latérales, hublots positionnés à la verticale	Pour tous types de panneaux sauf cassettes
Vitrage PMMA Plexiglas			
Encadrement (PVC)			
		pour porte chêne doré	Laqué à la couleur

Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 6021 vert - Décor Aloé - Hublots alu brossé carrés



Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 3004 - Hublots PVC rectangulaires





Panneaux sans rainure  
Lisse RAL 7016 - Hublots alu brossé carrés

### Positionnement hublots Sectionnelle Plafond

Hublot carré 280x280 mm



### Positionnement hublots Sectionnelle Latérale

Hublot carré 280x280 mm



## Visio-panoramique



Lignes épurées  
Design harmonieux  
Bi-coloration

- Diffusion de lumière naturelle
- Surface vitrée sur l'intégralité de la largeur de la porte
- Traitement anti-UV des remplissages vitrés

Visio-panoramique  
Bi-color RAL 7016 et 9006



Visio-panoramique  
Bi-color RAL 5010 et 9006



## Portes Sectionnelles Plafond à ressorts latéraux 2 offres simples et économiques

### Gamme ÉCO

#### Limites dimensionnelles

Hauteur	Largeur			
2000	2400	2500	3000	3500
2125				

- Retombée de linteau : 1400 mm
- Écoîçon : 90 mm

#### Couleurs & Aspect

		RAL standard		
		RAL 9010	RAL 7016	RAL 9006
Sans rainure	Veiné	✓	✓	✗
	Lisse	✓	✓	✗
	Texturé	✗	✓	✗
Mono-rainuré	Veiné	✓	✗	✗
	Lisse	✓	✗	✗
Rainure haute	Lisse	✓	✗	✗
	Texturé	✗	✓	✗
Rainuré	Veiné	✓	✓	✗
Micro-rainuré	Lisse	✓	✗	✓

#### Motorisation **SOMMER**



### Plus-values

#### Options

- Kit de sécurité
- Kit raidisseurs Oméga
- Rallonge de pipe
- Seuil caoutchouc

#### Équipements

- Récepteur ZigBee compatible Calyps'HOME (sans retour d'information)



### Gamme STANDARD

#### Limites dimensionnelles

Hauteur	Largeur						
1800							
1850							
2000	2375	2400	2475	2500	3000	3500	4000
2050							
2100							
2125							

- Retombée de linteau : 1400 mm
- Écoîçon : 90 mm

#### Couleurs & Aspect

		RAL standard			Options	
		RAL 9010	RAL 7016	RAL 9006	Chêne doré	Autre RAL et Fine structure <sup>(1)</sup>
Sans rainure	Veiné	✓	✓	✗	✓	✓
	Lisse	✓	✓	✗	✗	✓
	Texturé	✗	✓	✗	✗	✗
Mono-rainuré	Veiné	✓	✗	✗	✓	✓
	Lisse	✓	✗	✗	✗	✓
Rainure haute	Lisse	✓	✗	✗	✗	✓
	Texturé	✗	✓	✗	✗	✗
Rainuré	Veiné	✓	✓	✗	✓	✓
Micro-rainuré	Lisse	✓	✗	✓	✗	✓
Cassettes	Veiné	✓	✗	✗	✓	✓
Visio-panoramique	Lisse	✓	✓	✗	✗	✓

<sup>(1)</sup> Fine structure = RAL sablé et satiné.

#### Motorisation **SOMMER**



### Plus-values

#### Options

- Capot de protection (du ressort)
- Kit de réglage des rails horizontaux
- Grille de ventilation
- Kit de sécurité
- Rallonge de pipe
- Kit raidisseurs Oméga

#### Équipements

- Hublots Alu ou PVC
- Visio panoramique
- Portillon
- Décors Eveno ou Sphinx
- Motorisation **somfy** : Dextro pro IO 2 Keygo (permet le retour d'information lumineux et sonore)
- Récepteur ZigBee compatible Calyps'HOME (sans retour d'information)





## Portes Sectionnelles Plafond

### Gamme SUR-MESURE

**Limites dimensionnelles**

**Ressorts Latéraux**

	À ressorts latéraux	
	Mini	Maxi
Largeur baie LA	lg 1890 (pour ht 1890 à 2375) lg 2150 (pour ht 2376 à 2500)	4500
Hauteur baie HA	1800	2500

**Ressort Avant**

	À ressort de torsion	
	Ressort Avant	
	Mini	Maxi
Largeur baie LA	1800 (cassette)	5000
Hauteur baie HA	1750 (cassette)	3000

**Ressort Arrière**

	Ressort Arrière	
	Mini	Maxi
Largeur baie LA	1800 (cassette)	5000
Hauteur baie HA	1750 (cassette)	1850 (cassette)

**Couleurs & Aspect**

		RAL standard			Options	
		RAL 9010	RAL 7016	RAL 9006	Chêne doré	Autre RAL et Fine structure <sup>1)</sup>
Sans rainure	Veiné	✓	✓	✗	✓	✓
	Lisse	✓	✓	✗	✗	✓
	Texturé	✗	✓	✗	✗	✗
Mono-rainuré	Veiné	✓	✗	✗	✓	✓
	Lisse	✓	✗	✗	✗	✓
Rainure haute	Lisse	✓	✗	✗	✗	✓
	Texturé	✗	✓	✗	✗	✗
Rainuré	Veiné	✓	✓	✗	✓	✓
Micro-rainuré	Lisse	✓	✗	✓	✗	✓
Cassettes	Veiné	✓	✗	✗	✓	✓
Visio-panoramique	Lisse	✓	✓	✗	✗	✓

<sup>1)</sup> Fine structure = RAL sablé et satiné.

**Motorisation SOMMER**

TD 500 2 télécommandes 4 fonctions

### Plus-values

- Options**
- Capot de protection (du ressort)
  - Kit de réglage des rails horizontaux
  - Grille de ventilation
  - Kit de sécurité
  - Rallonge de pipe
  - Kit raidisseurs Oméga
- Équipements**
- Hublots Alu ou PVC
  - Visio panoramique
  - Portillon
  - Décors Eveno ou Sphinx
  - Motorisation **somfy** : Dexxo pro IO 2 Keygo (permet le retour d'information lumineux et sonore)
  - Récepteur ZigBee compatible Calyps'HOME (sans retour d'information)

## Portes Sectionnelles Latérales

### Gamme SUR-MESURE

**Limites dimensionnelles**

	Mini	Maxi
Largeur baie LA	1900	5000
Hauteur baie HA	1800 1960 (avec portillon)	3000

**Couleurs & Aspect**

		RAL standard			Options	
		RAL 9010	RAL 7016	RAL 9006	Chêne doré	Autre RAL et Fine structure <sup>1)</sup>
Sans rainure	Veiné	✓	✓	✗	✓	✓
	Lisse	✓	✓	✗	✗	✓
	Texturé	✗	✓	✗	✗	✗
Rainure haute	Lisse	✓	✗	✗	✗	✓
	Texturé	✗	✓	✗	✗	✗
Rainuré	Veiné	✓	✓	✗	✓	✓
Micro-rainuré	Lisse	✓	✗	✓	✗	✓

<sup>1)</sup> Fine structure = RAL sablé et satiné.

**Motorisation SOMMER**

TD 500 2 télécommandes 4 fonctions

### Plus-values

- Équipements**
- Hublots Alu ou PVC
  - Portillon
  - Décors Aloé
  - Grille de ventilation
  - Motorisation **somfy** : Dexxo pro IO 2 Keygo (permet le retour d'information lumineux et sonore)
  - Récepteur ZigBee compatible Calyps'HOME (sans retour d'information)
- 
- Dexxo pro IO
- 
- Keygo
- 
- Récepteur ZigBee






## SECTIONNELLE PLAFOND à ressorts latéraux




PIECES MAIN D'ŒUVRE DÉPLACEMENT



Ressort Duplex (2 en 1) dans rails latéraux



Réglage des ressorts par console basse avec crans (numéro de crans notifié en bas du rail grâce à une pastille : degré de liberté = +1/-1)



Poulie de renvoi



Galets Tandem en standard : Souplesse de fonctionnement, silencieux et résistants à l'usure

### Zoom portillon



- 1 Micro-contact intégré
- 2 Ferme-porte : invisible et autobloquant
- 3 Charnière invisible

- 4 Poignée haut de gamme en alu brossé
- 5 Serrure de sécurité multi-points, mono-canon avec verouillage de chaque panneau
- 6 Encadrement discret

### Kit Sécurité en option



- Renforce la structure de la porte
- Limite le déraillement des galets lors d'effractions
- Galet supplémentaire au sol



EVENO  
Portes de Garage







## SECTIONNELLE LATÉRALE



Seuil  
En aluminium anodisé



Vue en coupe



### Zoom Portillon


- 1 Charnières non apparentes de l'extérieur
- 2 Poignée en aluminium effet inox
- 3 Serrure 3 points
- 4 Porte motorisée ou prédisposée




## SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

### Panneaux

Articulation anti-pince doigt



Profil panneau isolé



### Moteur TD autobloquant

- Ouverture partielle
- Motorisation tirant-poussant avec auto apprentissage des efforts
- 20 cycles/jour (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Mode de fonctionnement en ouverture par impulsion
- Bouton poussoir sur coffret mural
- Fréquence radio 868 Mhz
- Basse tension 24 V



# PORTE DE GARAGE ROL À ENROULEMENT



ROL Tablier RAL 3004  
Coulisses et lame finale blanches



ROL Tablier 7016

Première porte enroulable certifiée



### La garantie de la norme NF

- La certitude d'un produit de qualité, contrôlé, certifié par un organisme officiel

### Pose facile et rapide

- se pose comme un volet roulant

### Fonctionnement souple et silencieux

Pas de débordement extérieur,  
pas de rail au plafond, ni aux murs

Kit commande radio intégré **zuni**

Compatible Calyps'HOME  
(avec retour d'information)



ROL Tablier Blanc 9010



Tablier blanc 9010  
Vue intérieure



ROL Tablier Blanc 9010



EVENO  
Portes de Garage

# ROL À ENROULEMENT

## Zooms techniques

**Garantie 5 ans**  
PIECES MAIN D'ŒUVRE DEPLACEMENT

CONFORME À LA NORME

NF  
FERRURES  
N° d'admission : 010-263-010

**Coffret radio**  
- Lumière intégrée ouverture/fermeture  
- Pilotage de la porte montée-stop-descente  
- Pré-cablé



Caisson 300x300  
À pan coupé aluminium



**Joint maxi-silence (bleu)**  
Ouverture et fermeture silencieuses



**Joint full contact (vert)**  
Limite les passages d'air et gagne en isolation thermique

**Accéléromètre**  
détecte les variations de mouvements du tablier



**Moteur kit radio intégré**  
**ZUNIB**



**Stop chute**  
En cas de rupture du moteur, le parachute bloque la descente du tablier



**Manœuvre de secours obligatoire**


Kit d'accès à la manœuvre de secours N°2 et N°3



**Kit N°2**  
Kit d'accès à la manœuvre de secours par l'extérieur avec traversée de mur protégée par une plaque avec serrure à clé



**Kit N°3**  
Kit d'accès à la manœuvre de secours par l'extérieur sur la face avant du caisson avec serrure à clé



**Lame hublot**  
- Apporte de la lumière  
- Par 3 lames assorties à la couleur de la lame finale  
- Enroulement intérieur uniquement




**Lame d'aération**  
- Un garage ventilé  
- Assortie à la couleur de la lame finale  
- Une seule lame possible  
- En partie basse du tablier




**Récepteur ZigBee**  
- Rend compatibles les équipements annexes de votre maison (porte de garage, portail, BSO...)  
- Compatible Calyps'HOME

Télécommande **TAO**

2 émetteurs  
4 canaux



Lame Alu 78



**Nuancier**

Tablier, coulisses, caisson et lame finale ROL

Blanc 9016   Gris Alu   RAL 7016   RAL 1015   RAL 8019   Chêne doré<sup>(1)</sup>   RAL 3004<sup>(1)</sup>   Noir 2100 fine structure

<sup>(1)</sup> Avec plus-value pour caisson, coulisses et lame finale

<sup>(2)</sup> Uniquement tablier en chêne doré. Caisson, coulisses et lame finale en 8019

# AIDE À LA PRISE DE COTES



## Porte Sectionnelle Plafond et Latérale

Client	Date	Réf du chantier	Commande N°	Cotes prises par

### Type de Sectionnelle


#### Ressort Avant

- Guidage spécifique pour retombée de linteau  $\geq 200$  mm



#### Ressort Arrière

- Guidage spécifique pour retombée de linteau  $> 110$  mm



HA = Hauteur Tableau  
LA = Largeur Tableau  
RL = Retombée de Linteau  
R = Refoulement

EG = Ecoinçon Gauche  
ED = Ecoinçon Droit  
ECO = Ecoinçon Côté Opposé  
ECR = Ecoinçon Côté Refoulement



Ressorts Latéraux



Latérale

Type de sectionnelle	HA	LA	RL	R	EG	ED	ECO	ECR

Passage Mini en mm	HA	LA	RL	EC	ED	ECO	ECD
Sectionnelle Ressort Avant	1750	1800	200	80	80		
Sectionnelle Ressort Arrière	1750	1800	110	90	90		
Sectionnelle Ressort Latéraux	1890	1890*	140	90	90		
Sectionnelle Latérale	1800	1900	110 à 300			80	150


Si RL ou EC- ECG ou ED-ECD sont insuffisants, il est possible d'adapter un faux linteau ou des faux écoinçons.  
Attention en Ressort Arrière HA max = 2500 mm  
\*Voir tableau Guide de Choix



EVENO  
Portes de Garage

## Porte à enroulement ROL

Client	Date	Réf du chantier	Commande N°	Cotes prises par



HP = Hauteur Passage  
LP = Largeur Passage  
RL = Retombée de Linteau  
EG = Ecoinçon Gauche  
ED = Ecoinçon Droit

### Type de pose N°1

Pose sous linteau  
enroulement intérieur \*




### Type de pose N°2

Pose en applique intérieure



### Type de pose N°3

Pose sous linteau  
enroulement extérieur \*



### Type de pose N°4

Pose en applique extérieure



\* Si la retombée de linteau est inférieure à 300 mm, il est impératif de poser un profil sur toute la longueur pour rigidifier la tôle côté coulisses (profil non fourni).

Type de pose	HP mini 1800 mm	LP mini 2000 mm	RL mini 300 mm	EG	ED

Limite écoinçons	LT jusqu'à 3100 mm	LP mini 2000 mm
Mini EG	90	145
Mini ED	90	145
Mini HL	300	300

# SAV, NORMES ET GARANTIES



Garantie  
**5 ans**  
PIÈCES  
MAIN D'ŒUVRE  
DEPLACEMENT

Les produits Eveno Fermetures bénéficient d'une **garantie 5 ans** pièces, main d'œuvre et déplacement. Voici quelques clés pour en bénéficier pleinement...

## S'enregistrer en ligne, c'est tirer pleinement partie de sa garantie !

Dès la réception de son chantier, le consommateur enregistre le numéro de garantie de ses produits sur le site : [www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com).

Suite à cet enregistrement, nous lui envoyons un certificat attestant la prise en compte de sa garantie à partir de cette instant, et précisant au jour près la date de fin de garantie.

Si le consommateur n'enregistre pas ses produits en ligne, la date de prise d'effet de cette garantie ne pourra être que la date de commande de nos produits par notre distributeur (elle peut être parfois antérieure de 6 à 9 mois).

## Où trouver mon numéro de garantie ?

Une pastille de garantie est apposée sur la dernière lame de chacun de nos produits.

Elle porte en son centre un numéro d'identifiant qui nous donne accès instantanément à l'historique de fabrication de chaque produit.

## Comment faire une demande d'intervention SAV ?

Le site [www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com) est aussi un lien direct vers notre usine et notre service SAV.

En répondant au questionnaire préliminaire, le consommateur s'assure de notre part d'une réponse personnalisée et de qualité.

Suite à sa demande formulée en ligne, il reçoit un accusé de prise en charge de sa demande d'intervention avec une date prévisionnelle d'intervention de notre équipe (ou une demande de renseignements supplémentaires et ciblés si des informations manquent).

## Après les 5 ans de garantie, comment cela se passe-t-il ?

Passé nos garanties, nous restons à vos côtés, notre service pièces détachées est à votre écoute !

Celui-ci vous conseille et vous fait parvenir les pièces de rechange nécessaires, assurant ainsi la continuité du bon fonctionnement de vos produits Eveno Fermetures.




[www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com)



EVENO  
Portes de Garage

> La **Norme NF** de la ROL

Des caractéristiques contrôlées et évaluées par le CSTB



> Les **étiquettes** de garantie

• ROL

- Les 2 derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le produit a été fabriqué
- Description du produit
- Numéro de déclaration de performance du produit

Numéro d'identification  
C14 - 53428/A17 - 1 PE 11  
14 - Usine SIRET n° 410141170000  
Porte de garage enroulable  
DoP n° DDP13001-PE-A - CSTB n° 0679

Résistance charge au vent : Classe 5  
Résistance Thermique U : 5,8 W/m².K  
Perméabilité à l'air : Classe 2  
Etanchéité à l'eau : Classe 0  
Ouverture en toute sécurité : Réussite  
Résistance mécanique et stabilité : Réussite  
Effort de fonctionnement : Réussite  
Définition de la géométrie des verres : Réussite  
Durabilité : Réussite  
Dégagement de substances dangereuses : Réussite

EN 13241 - 1

Informations sur les caractéristiques essentielles du produit

Marquage CE de conformité indiqué dans la directive 93/68/CEE

Numéro de la présente norme européenne

• Sectionnelle

Description du produit et utilisation prévue

Les 2 derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le produit a été fabriqué

USINE N°  
SIRET  
302 117 775 00 23

EN 13241 - 1/2003 + A1 : 2011

13

1773226-A01

Porte manuelle  
DOP n° 1304 - RPC - DL  
Usages prévus voir DOP N° 1304 - RPC - DL  
Laboratoire n° 0526, 0679, 0380  
Etanchéité à l'eau : 2  
Perméabilité à l'air : 2  
Résistance à la charge au vent : 3

Numéro de la présente norme européenne


Numéro de commande avec repère

Repère

Numéro de déclaration de performance du produit

Informations sur les caractéristiques essentielles du produit

Marquage CE de conformité indiqué dans la directive 93/68/CEE



# PORTES DE GARAGE

Design et Séduction

SECTIONNELLE  
PLAFOND

SECTIONNELLE  
LATÉRALE

ROL  
À ENROULEMENT



## EVENO

Les éléments de votre Confort

Z.I. du Gaillec - 56276 PLCEMEUR Cedex  
contact@eveno-fermetures.com  
www.eveno-fermetures.com



Eveno est sur [Twitter](#)